

Vossenpost

Handleiding bij de mail-notifier met het keffende vosje · versie 1.5.1 (12)

Inhoud

1. Installatie
    - 1.1. Installeren
    - 1.2. Het welkomstscherm
    - 1.3. Bijwerken en verwijderen
2. Problemen met mailaccounts
    - 2.1. Eerst: Test verbinding
    - 2.2. Gmail
    - 2.3. iCloud
    - 2.4. Outlook.com / Hotmail
    - 2.5. KPN, Ziggo en eigen domein
    - 2.6. Foutmeldingen uitgelegd
    - 2.7. Geen meldingen of geluid
    - 2.8. Debug-informatie sturen
3. Alle functies
    - 3.1. Het vosje in de menubalk
    - 3.2. Het mailvenster
    - 3.3. Mail lezen
    - 3.4. Mappen
    - 3.5. Zoeken op de server
    - 3.6. Later herinneren
    - 3.7. Meldingen en overzicht
    - 3.8. Regels en wit/zwart
    - 3.9. Plugins
    - 3.10. Uiterlijk
    - 3.11. Instellingen
    - 3.12. Updates
    - 3.13. 📬 Postzak
    - 3.14. 🛟 Feedback
4. Tips
5. Veelgestelde vragen
6. Wijzigingen
7. Copyright

1. Installatie

1.1 Installeren

1. Open Vossenpost in de **Mac App Store** en klik op **Download** (gratis).
2. Vossenpost komt in **Programma's**. Open de app: het vosje verschijnt rechtsboven in je menubalk.
3. Het welkomstscherm helpt je verder (zie 1.2).

Vossenpost werkt op **macOS 14.6 (Sonoma) of nieuwer**, op Apple silicon en Intel.

⭐ **Vossenpost Pro.** Met één mailaccount is Vossenpost gratis. Wil je meer accounts, dan koop je eenmalig **Vossenpost Pro** in de app: klik in **Instellingen** → **Accounts** op **+** en kies *Koop*. Kocht je Pro al eerder, bijvoorbeeld op een andere Mac? Kies dan *Herstel aankoop*.

Had je Vossenpost al van uijttewaal.info? Stop die versie via de aan/uit-knop in het paneel, sleep hem uit Programma's naar de prullenmand en installeer Vossenpost uit de Mac App Store. Je mailaccounts, regels en instellingen komen vanzelf mee naar de App Store-versie; je wachtwoorden staan veilig in de sleutelhanger.

1.2 Het welkomstscherm

1. Kies je **taal** (Nederlands is voorgeselecteerd). De taal bepaalt ook de naam en het logo: *Vossenpost* met de zwarte postpet, of *Foxifier* met de Amerikaanse pet.
2. Sta **meldingen** toe en kies of Vossenpost bij het inloggen start (staat standaard uit). Weigerde je meldingen eerder, dan opent de knop meteen **Systeeminstellingen** → **Meldingen**. Vossenpost werkt ook zonder meldingen.
3. Klik op **Account toevoegen…**: er opent een apart venster. Geef het account een **naam** (verplicht, bijvoorbeeld “Werk” of “Gmail”), kies een voorinstelling (Gmail, iCloud, KPN, Ziggo, Outlook, uijttewaal.info) of vul de server zelf in, en klik op **Test verbinding**. Met **Opslaan en verder** ga je terug naar het welkomstscherm, dat meteen doorgaat naar de laatste stap. Meer accounts? Kies **Nog een account toevoegen…**.
4. Klaar: het vosje zit rechtsboven in je menubalk.

Met **Terug** (of ⌘ ←) of een klik op de bolletjes onderaan ga je terug naar een eerdere stap. Een account kun je ook overslaan met **Later instellen**.

Het welkomstscherm kun je later opnieuw openen via **Instellingen → Over → Welkomstscherm opnieuw tonen**.

1.3 Bijwerken en verwijderen

Nieuwe versies krijg je via de **Mac App Store**, net als bij je andere apps (zie 3.12). Verwijderen: zie de veelgestelde vragen.

2. Problemen met mailaccounts oplossen

Werkt een account niet? Dan zie je een ⚠️ achter de naam in het paneel onder het vosje, met een uitleg in een licht kader. Loop dan dit hoofdstuk door. Bijna altijd gaat het om het wachtwoord of de server.

2.1 Eerst: Test verbinding

1. Open **Instellingen → Accounts** en kies het account.
2. Klik onderaan op **Test verbinding**.
3. Staat er ✅ *Verbonden!*, dan klopt alles. Anders staat er een foutmelding met uitleg (zie 2.6).

> Wijzigingen worden meteen bewaard (je ziet rechtsboven kort ✓ *Wijzigingen opgeslagen*). Verander je de server, gebruikersnaam of het wachtwoord, dan controleert Vossenpost het account direct opnieuw.

> **Voorzichtig met voorinstellingen.** Kies je bij een bestaand account een voorinstelling, dan verandert de server. Vossenpost vraagt eerst of je dat zeker weet. Werkt een account opeens niet meer, kijk dan of de **Server** nog klopt.

2.2 Gmail

Gmail accepteert je gewone Google-wachtwoord niet in mailprogramma's. Je hebt een **app-wachtwoord** nodig:

1. Ga naar **myaccount.google.com → Beveiliging**.

2. Zet **Verificatie in twee stappen** aan (zonder dat bestaan app-wachtwoorden niet).
3. Zoek bovenin naar **App-wachtwoorden** (of ga naar `myaccount.google.com/apppasswords`).
4. Geef het een naam, bijvoorbeeld *Vossenpost*, en klik op **Maken**.
5. Plak de 16 tekens in Vossenpost bij **Wachtwoord** (spaties maken niet uit). *Inloggen met* = **Wachtwoord**.

Server	`imap.gmail.com`
Poort	`993`
Gebruikersnaam	je volledige Gmail-adres

> Zie je *“Application-specific password required”* of *“Gmail accepteert je gewone wachtwoord niet”*? Dan gebruik je nog je gewone wachtwoord: maak een app-wachtwoord aan zoals hierboven.

Aanmelden bij Google (zonder app-wachtwoord) zit in de app, maar werkt pas als deze versie een koppeling met Google heeft. Staat er *“Inloggen met Google is nog niet ingesteld in deze versie”*, gebruik dan het app-wachtwoord (knop **Gebruik app-wachtwoord**).

2.3 iCloud Mail

1. Ga naar **account.apple.com → Inloggen en beveiliging → App-specifieke wachtwoorden**.
2. Maak een wachtwoord aan en gebruik dat in Vossenpost.

Server	`imap.mail.me.com`
Poort	`993`
Gebruikersnaam	je iCloud-adres (bijv. `naam@icloud.com`)

2.4 Outlook.com, Hotmail, Live, Microsoft 365

Microsoft staat inloggen met alleen een wachtwoord niet meer toe. Kies bij **Inloggen met: Microsoft** en klik op **Aanmelden bij Microsoft…**. Je logt dan in op de echte inlogpagina van Microsoft; Vossenpost krijgt nooit je wachtwoord, alleen een toegangssleutel die in de sleutelhanger van je Mac wordt bewaard.

Server	`outlook.office365.com`
Poort	`993`

> Staat er *“Inloggen met Microsoft is nog niet ingesteld in deze versie”*? Dan heeft deze testversie de Microsoft-koppeling nog niet. Dat komt in een volgende versie.

2.5 KPN, Ziggo en een eigen domein

Dienst	Server	Gebruikersnaam
KPN	`imap.kpnmail.nl`	volledig KPN-mailadres
Ziggo	`imap.ziggo.nl`	volledig Ziggo-mailadres
Eigen domein (bijv. Plesk)	je domeinnaam of `mail.jouwdomein.nl`	volledig mailadres

Vossenpost gebruikt altijd een versleutelde verbinding (IMAP over TLS, poort 993). Servers die alleen onversleuteld werken, worden niet ondersteund.

2.6 Foutmeldingen uitgelegd

Melding	Wat betekent het / wat doe je?
Gebruikersnaam of wachtwoord klopt niet	Controleer beide. Gebruik bij Gmail/iCloud een app-wachtwoord. Let op hoofdletters.
Gmail accepteert je gewone wachtwoord niet	Maak een app-wachtwoord aan (2.2).
Microsoft staat inloggen met een wachtwoord niet meer toe	Kies *Inloggen met: Microsoft* (2.4).
Google wil dat je eerst in de browser bevestigt dat jij het bent	Log in op mail.google.com, bevestig de melding en probeer opnieuw.
Geen wachtwoord ingesteld / Nog niet aangemeld	Vul het wachtwoord in, of klik op *Aanmelden bij….*
Time-out: de server reageert niet	Klopt de server? Werkt je internet? Probeer eventueel een ruimere time-out (Instellingen → Algemeen → Geavanceerd).

Netwerkfout / Geen internet	Geen verbinding. Vossenpost probeert het vanzelf opnieuw zodra je weer online bent.
Server staat inloggen zonder beveiliging niet toe	De server wil een andere inlogmethode. Neem contact op met je provider.
De server heeft de verbinding gesloten	Meestal tijdelijk. Klik op Nu controleren; blijft het, kijk dan of de server en poort kloppen.

Achter een foutmelding in het paneel staat tussen haakjes de server, bijvoorbeeld `(imap.gmail.com)`. Zo zie je meteen bij welke server het misgaat.

2.7 Geen meldingen of geen geluid

- **Systeeminstellingen** → **Meldingen** → **Vossenpost**: sta meldingen toe.
- Staat er een **Focus** aan (Niet storen, Werk, Slapen) en is de plugin *Focus volgen* aan? Dan is het vosje bewust stil.
- **Stille uren** (Instellingen → Algemeen): in die uren wordt niet automatisch gecontroleerd.
- Het luidsprekertje onderin het paneel: doorgestreept = geluid uit.
- Het klokje/pauze-knopje onderin het paneel: gepauzeerd = er wordt niet automatisch gecontroleerd.
- Instellingen → Plugins: staan *Meldingen* en *Keffende vos* aan?

2.8 Debug-informatie sturen

Kom je er niet uit? Ga naar **Instellingen** → **Algemeen** → **Geavanceerd** → **Stuur debug informatie naar ontwikkelaar**. Er opent een mail aan de ontwikkelaar met een bestand erbij. Daarin staan je instellingen, servernamen, het logboek en eventuele crashrapporten — **nooit** wachtwoorden of gebruikersnamen. Je ziet de mail eerst zelf voordat je hem verstuurt.

Is Vossenpost onverwacht gestopt, dan vraagt de app bij de volgende start of je het crashrapport wilt mailen.

3. Alle functies

3.1 Het vosje in de menubalk

- **Klik** op het vosje: het paneel met je ongelezen mail per account. **Rechtsklik**: Instellingen, tab Over.
- Naast het vosje staat een **envelopje** dat zich met goud vult naarmate er meer ongelezen mail is (1 = een laagje, 10+ = vol). Rood randje = er zit belangrijke mail tussen. Je kunt ook kiezen voor een gewoon cijfer (Instellingen → Algemeen → Weergave).
- Het vosje **snuffelt** tijdens het controleren en **springt** bij nieuwe mail. Bij belangrijke mail springt er ook een vosje over je scherm (instelbaar).
- Knoppen onderin het paneel: mailvenster, nieuw bericht, geluid aan/uit, automatisch controleren aan/uit, instellingen en afsluiten (rood). Houd de muis op een knop voor uitleg.
- In het paneel: **dubbelklik** opent een bericht in je mailprogramma, **rechtsklik** geeft alle acties. Verwijderde berichten waaien weg, gelezen berichten lichten goud op met een zegel (ook in het mailvenster). Beide effecten zet je los aan of uit via Instellingen → Algemeen → Weergave → *Mail-effecten*. Met *Diverse animaties* daaronder zet je ook de andere animaties uit (Postzak, sterretjes, oppoppende vragen).
- **Meerdere berichten tegelijk:** klik op een bericht om het te kiezen, ⇧-klik kiest alles tot en met dat bericht, ⌘-klik zet er één bij of haalt het eraf. Onder de lijst verschijnt een goud balkje met Gelezen en Verwijderen (⌫); esc of het kruisje maakt de keuze leeg. De knopjes en het rechtsklikmenu van een gekozen bericht gelden dan voor alle gekozen berichten.
- **Groter of kleiner maken:** sleep aan het gouden greepje rechtsonder in het paneel. Vossenpost onthoudt het formaat; dubbelklik op het greepje zet het terug naar standaard.
- Staat er een account **uit**, dan zie je bovenin het paneel (en in het mailvenster) een rode balk *Account uitgeschakeld*. Klik erop om het in Instellingen → Accounts weer aan te zetten. Daar zet de knop **Themakleur** de kleur van een account terug op die van het thema.

3.2 Het mailvenster

Het grote venster met links je accounts (en mappen), in het midden de lijst en onderaan het bericht zelf. Open het via het laatje-knopje in het paneel. De werkbalk heeft Controleren, Beantwoorden, Gelezen, Spam, Verplaatsen en Verwijderen (⌘ ⌫). Is er niets, dan wacht het

vosje bij de brievenbus. Met de **gouden sleepbalk** tussen de lijst en het bericht maak je het leesdeel groter of kleiner; dubbelklik zet hem terug.

Zolang het mailvenster of Instellingen open staat, staat Vossenpost ook in het Dock en in ⌘ Tab. Het Dock-icoon toont dan in een rood rondje hoeveel ongelezen berichten er zijn. Liever niet? Zet het uit in Instellingen → Algemeen → Geavanceerd → *Aantal ongelezen berichten op het Dock-icoon*.

3.3 Mail lezen

- Klik een bericht aan: het wordt helemaal opgehaald en netjes getoond. HTML-mail zoals bedoeld, platte tekst in de huisstijl (citaten met een gouden streep).
- Het bericht blijft op de server **ongelezen** tot jij het als gelezen markeert.
- **Veilig:** geen JavaScript, formulieren doen niets, links openen in je gewone browser.
- **Privacy:** afbeeldingen van internet worden niet geladen, zodat afzenders niet kunnen zien dat je de mail opent. Klik op *Afbeeldingen laden*, of zet het altijd aan in Instellingen → Algemeen → Weergave.
- **Bijlagen** staan in een balkje boven het bericht: klik om te openen, rechtsklik voor *Bewaar als…*.
- Dubbelklik opent het bericht in je mailprogramma. Staat Spark ingesteld, dan gaat het naar Apple Mail (Spark kan niet naar één bericht springen).

3.4 Mappen

- Klik op het mapje naast een account om de mappen uit te klappen. Achter elke map staat het aantal berichten; een oranje bolletje = ongelezen.
- **Postvak IN, Verzonden en Prullenbak** staan altijd bovenaan. Systeemmappen (Concepten, Archief, Agenda, …) worden verborgen; dat kun je uitzetten.
- In een map zie je de nieuwste 150 berichten, gelezen en ongelezen. In Verzonden heet de eerste kolom *Aan*.
- In de Prullenbak is verwijderen definitief (na bevestiging), en kun je met **Prullenbak legen** alles in één keer weggooien.
- **Mail verplaatsen:** rechtsklik op een bericht → *Verplaatsen naar*. Bovenaan staan de mappen die je het laatst gebruikte, daaronder alle mappen. Veel mappen? Kies *Zoek map…* (of de knop *Verplaatsen*, ⇧ ⌘ M) en typ een paar letters: de lijst springt meteen naar de juiste map. Met ↑ ↓ kies je, ↩ verplaatst. Verplaatsen kan binnen één account, ook meerdere berichten tegelijk.

- **Slepen:** sleep een bericht (of je hele selectie) uit de lijst, of uit het menubalkpaneel, naar een map in de zijbalk. De map licht goud op; loslaten verplaatst. Slepen op de Prullenbak verwijdert het. Neerzetten kan alleen op een echte map, niet op de accountnaam.
- **Meerdere mappen bewaken:** Instellingen → Accounts → *Ook deze mappen bewaken*. Nieuwe mail daarin wordt net zo gemeld, eventueel met een eigen geluid per map.

3.5 Zoeken op de server

Typ in het zoekveld van het mailvenster. Staat het er niet tussen, klik dan op **Zoek op de server**. Er wordt gezocht in afzender en onderwerp (en met *ook in de tekst* in het bericht zelf), in wat links geselecteerd is: een map, een account of alles. Met *alle mappen* zoek je in Postvak IN en al je eigen mappen (zonder systeemmappen zoals Verzonden, Prullenbak en Ongewenst). Maximaal 100 resultaten per map.

3.6 Later herinneren (snoozen)

Rechtsklik op een bericht → **Later herinneren**: over 15 minuten, 1 uur, 3 uur, vanavond 18:00 of morgenochtend 08:00. Het bericht verdwijnt tot dan en het vosje keft opnieuw. In het mailvenster staat links *Later herinneren* met alle gesnoozede berichten; *Nu weer tonen* haalt er een terug.

3.7 Meldingen en dagelijks overzicht

- Per nieuw bericht een melding (bij veel tegelijk één samenvatting), eventueel met een stukje tekst.
- Klik op het pijltje naast een melding voor: **Markeer als gelezen, Beantwoorden, Over 1 uur herinneren, Verwijderen**.
- **Dagelijks overzicht** (Instellingen → Algemeen → Meldingen): elke dag op een vast tijdstip één melding met het aantal ongelezen berichten, wat belangrijk is en van wie de meeste mail komt. Stond je Mac op dat tijdstip uit of dicht, dan komt het overzicht alsnog zodra Vossenpost later die dag draait (na de eerste controle). Met *Nu proberen* zie je hem meteen.

3.8 Regels en wit/zwart

Net als in PopTray: regels op afzender, onderwerp, tekst, grootte enz. (met jokertekens of reguliere expressies). Acties: belangrijk of spam markeren, eigen geluid, beschermen, negeren, als gelezen markeren, verwijderen, kleur, een opdracht uitvoeren (met macro's als `%FROM%` en `%SUBJECT%`) of loggen. Afzenders op de **witte lijst** zijn altijd vertrouwd, op de **zwarte lijst** spam.

> Let op: de witte en zwarte lijst werken alleen in Vossenpost. Ze staan los van het spamfilter op je mailserver, dat vaak door je provider wordt beheerd (bijvoorbeeld Microsoft, Google, KPN of Ziggo). Mail die de server al als spam heeft weggezet, ziet Vossenpost niet, en een afzender op je zwarte lijst wordt door je provider niet geblokkeerd. Klik in Instellingen → Wit/zwart op het gouden uitroepteken voor deze uitleg.

3.9 Plugins

Plugin	Wat doet het
Meldingen	macOS-meldingen bij nieuwe mail.
Keffende vos	Het vossengeluid (of een eigen geluid) bij nieuwe mail.
Direct melden (IMAP IDLE)	De server seint de app zelf bij nieuwe mail, meestal binnen seconden.
Focus volgen	Stil tijdens een Focus. Het betrouwbaarst met twee Opdrachten-automatiseringen die `foxifier://focus/aan` en `foxifier://focus/uit` openen.
Voorlezen	Leest nieuwe mail hardop voor. Nederlands: Xander (nl-NL) of Ellen (nl-BE); Engels: Daniel (en-GB). Stemmen installeer je via Systeeminstellingen → Toegankelijkheid → Gesproken materiaal.
Lerend spamfilter	Leert van wat jij als spam of geen spam markeert.
Bureaublad-widget	Je ongelezen mail op het bureaublad (klein, middel, groot).
Opdrachten	Start een opdracht uit de Opdrachten-app met de nieuwe mail als invoer.
Webhook	Stuurt nieuwe mail naar een adres, bijv. ntfy.sh of Home Assistant.

3.10 Uiterlijk

- **Thema's:** Klassiek goud (volgt licht/donker), Avond (donkerbruin met goud), Retro terminal (groen op zwart).
- **Sfeerachtergrond** met het vosje achter de computer, **gekleurd of zwart-wit vosje** in de menubalk, **logo's van afzenders** (optioneel).
- De vensterknopjes linksboven blijven altijd in kleur.

3.11 Instellingen

- **Algemeen:** opstarten, uiterlijk, taal, mailprogramma, weergave, meldingen, stille uren en geavanceerd (time-out, bevestiging bij afsluiten en verwijderen, teller op het Dock-icoon, updates, logboek, debug-informatie).
- **Accounts:** server, inloggen, controle-interval, geluid, mailprogramma en extra mappen per account.
- **Regels, Wit/zwart, Plugins, Over** (met de link om te doneren als je Vossenpost waardeert 🙌). Klik in Over op **ℹ pimuijttewaal.nl** en maak kennis met de maker: een portret in een barokke gouden lijst. Klik op de foto om hem te vergroten, op het naambordje om pimuijttewaal.nl te openen; sluiten met ✕ of `Esc`.
- Afsluiten vraagt om bevestiging (uit te zetten met *Niet meer vragen* of in Geavanceerd).
- Verwijderen vraagt om bevestiging, in het paneel en in het mailvenster. Vink *Niet meer vragen om bevestiging* aan om voortaan meteen te verwijderen; weer aanzetten doe je in Instellingen → Algemeen → Geavanceerd → *Vraag bevestiging bij verwijderen*. Definitief verwijderen uit de Prullenbak vraagt altijd.
- Het **gouden vraagteken** rechtsboven in elk scherm opent deze handleiding bij het juiste hoofdstuk.

3.12 Updates

Nieuwe versies van Vossenpost komen via de **Mac App Store**. Staan automatische updates aan (App Store → Instellingen → *Automatische updates*), dan gebeurt het vanzelf; anders kijk je in de App Store bij **Updates**.

Bij de eerste start na een update laat het vosje in een kaartje zien **wat er nieuw is**. Later terugkijken kan via Instellingen → Over → ✦ **Nieuw**, naast het versienummer.

3.13 📬 Postzak

Een knipoog voor de nieuwsgierigen: het vosje houdt bij wat er allemaal langskomt. Klik in **Instellingen → Over** op 📬 **Postzak**, naast het versienummer. Je ziet:

- **Ontvangen:** vandaag, de afgelopen 7 en 30 dagen, het totaal en het gemiddelde per dag.
- **Pieken:** de drukste dag ooit, de drukste dag van de week en het drukste uur.
- **Top 5 afzenders:** wie je het vaakst mailt.
- **Wat jij deed:** gelezen, verwijderd, verplaatst, gesnoozed en je snelste reactie.
- **Het vosje:** hoe vaak het keft en springt, hoeveel spam het wegving en de langste stilte.

Bij elk blok hoort een (steeds wisselend) grapje van het vosje. Bovenaan staat sinds wanneer er geteld wordt: de installatiedatum of de laatste reset. Met **Cijfers resetten** zet je alles op nul, na een bevestiging. De cijfers blijven op je Mac en worden nergens naartoe gestuurd.

3.14 🛟 Feedback

Iets gezien dat beter kan, een idee, of gewoon een compliment? Klik in **Instellingen** → **Over** op 🛟 **Feedback**, tussen Postzak en Nieuw. Er opent een klein formulier:

- **Je e-mailadres**, twee keer ter controle. Zijn ze niet gelijk of klopt het adres niet, dan kleurt het vakje rood. Het adres wordt onthouden voor de volgende keer.
- **Je feedback:** zo kort of lang als je wilt (tot 5000 tekens; de teller staat rechtsboven).
- **Aanvullende bestanden meesturen…:** voeg bijvoorbeeld een schermafbeelding, pdf of logbestand toe, of sleep bestanden naar het venster. Maximaal 5 bestanden, samen 22 MB (afbeeldingen, pdf, tekst, json, csv, rtf, mov en mp4). Met ✕ haal je een bestand weer weg.
- **Ik wil graag een reactie:** vink dit aan als je antwoord wilt. Dat staat dan duidelijk bovenaan de mail.
- **Systeeminformatie** gaat als tekstbestand mee: versie van de app en macOS, type Mac, processor, geheugen, vrije schijfruimte, schermen, taal, thema, plugins en per account de server en de status. **Geen** wachtwoorden, gebruikersnamen of mail. Met **Bekijk** zie je precies wat er meegaat.
- **Instellingen meesturen:** je instellingen, accounts en regels gaan als JSON-bestanden mee, zonder wachtwoorden, gebruikersnamen of volledige e-mailadressen. Zet het vinkje uit als je dat liever niet wilt.
- **Debug-informatie meesturen:** het logboek van de app en eventuele crashrapporten van de laatste 14 dagen gaan mee als *debug-informatie.txt*, net als bij *Stuur debug informatie naar ontwikkelaar* in Instellingen → Algemeen → Geavanceerd. Zonder wachtwoorden of gebruikersnamen. Staat standaard aan; onder **Bekijk** zie je het begin van het bestand.

Klik op **Verzenden** (of ⌘ ↩). Het vosje vraagt nog even of het goed is; met **Aanpassen** ga je terug naar het formulier. Stuur je eigen bestanden mee, dan volgt nog een tweede vraag met alle bestandsnamen op een rij. Na het versturen vliegt er een envelopje weg en verschijnt een klein bedankje. **Annuleren** (of Esc) vraagt eerst of je je tekst echt wilt weggooien.

Lukt versturen niet (geen internet, of te vaak achter elkaar), dan zegt het vosje dat en blijft je tekst staan.

4. Tips

- ⌘ R in het paneel: nu controleren. ⌘ ⌫ in het mailvenster: verwijderen.
- Rechtsklik op het vosje in de menubalk opent direct *Over*.
- Benieuwd wie je het vaakst mailt? Kijk eens in de 📬 Postzak (Instellingen → Over).
- **Slepen en neerzetten** (mailvenster):
  - mail naar een **map** slepen = verplaatsen;
  - naar de **Prullenbak** = verwijderen (met bevestiging);
  - een selectie van meerdere mails gaat in één keer mee;
  - ook vanuit het menubalkpaneel naar een map in het mailvenster;
  - alleen op een echte map (niet op de accountnaam), binnen hetzelfde account.
- Laat de server je mail in mappen sorteren (bijv. nieuwsbrieven) en bewaak alleen de mappen die je belangrijk vindt, elk met een eigen geluid.
- Gebruik een regel *Afzender past op* `*@jouwwerk.nl` → *Markeer als belangrijk*: dan springt het vosje over je scherm.
- Pushbericht op je iPhone: plugin Webhook met `https://ntfy.sh/een-geheim-onderwerp` en de ntfy-app.
- Handige links voor Opdrachten of je browser: `foxifier://mailbox`, `foxifier://check`, `foxifier://settings`.
- Houd de muis op een knop voor een korte uitleg.

5. Veelgestelde vragen

<details>
<summary>Markeert Vossenpost mijn mail als gelezen?</summary>

Nee. Controleren en lezen gebeurt zonder iets te veranderen. Alleen als jij kiest voor *Markeer als gelezen* (of een regel dat doet) verandert er iets op de server.

</details>

▼ Waar staan mijn wachtwoorden?

In de sleutelhanger van macOS. Instellingen staan in `~/Library/Application Support/Foxifier`, zonder wachtwoorden.

▼ Bewaart Vossenpost mijn mail?

Nee, je mail blijft op de server. Vossenpost houdt alleen tijdelijk de kopregels en een stukje tekst bij om je te kunnen waarschuwen.

▼ Werkt POP3?

Nee, alleen IMAP (over TLS). Vrijwel alle aanbieders ondersteunen IMAP.

▼ Stuurt Vossenpost gegevens ergens heen?

Alleen naar je eigen mailserver. Daarnaast, alleen als je het aanzet: logo's van afzenders (rechtstreeks van hun website), je webhook, en de controle op updates. Debug-informatie gaat alleen mee als jij de mail verstuurt.

▼ Welke macOS-versie heb ik nodig?

macOS 14.6 (Sonoma) of nieuwer.

▼ Is Vossenpost gratis?

Ja: vrije software onder de GNU GPL (versie 2 of later), net als PopTray waar het op geïnspireerd is. Waardeer je het, dan kun je via Instellingen → Over een bijdrage doen.

▼ Hoe verwijder ik Vossenpost helemaal?

Sluit de app af, gooi hem in de prullenmand en verwijder eventueel de map `~/Library/Application Support/Foxifier`. De wachtwoorden haal je weg in Sleutelhangertoegang (zoek op “foxifier”).

▼ **Waarom heet de app in het Engels Foxifier?**

De Nederlandse versie heet Vossenpost (met de zwarte postpet), de Engelse Foxifier (met de Amerikaanse mail-pet). Je kiest dit met de taal.

6. Wijzigingen

Deze handleiding groeit mee met de app.

- **1.5.1 — oktober 2026:** ↩️ **Ongedaan maken**: na verwijderen of verplaatsen 5 seconden een gouden balkje om het terug te zetten (ook met ⌘Z). Overstappen van de websiteversie: je accounts komen vanzelf mee. Voorlezen werkt weer na de slaapstand.
- **1.5 — oktober 2026:** 🍏 Vossenpost staat in de **Mac App Store**, met updates via de App Store. ⭐ **Vossenpost Pro**: onbeperkt mailaccounts met een eenmalige aankoop; met één account blijft Vossenpost gratis. 📶 Melding als er geen internet is, en hoeveel nieuwe mail er binnenkwam zodra de verbinding terug is. Nuttige mailbox statistieken in de Postzak (Over). Verbetering widgets. Starten bij inloggen staat standaard uit.
- **1.4 — september 2026:** 🛡️ officieel ondertekend en door Apple gecontroleerd (geen beveiligingsmelding meer bij installeren); na de update vraagt macOS één keer toegang tot de sleutelhanger: typ het wachtwoord van je Mac en kies *Sta altijd toe*; verbetering gebruikerservaring (rechtsklik op het vosje in de menubalk: Over, Instellingen en Afsluiten).
- **1.3 — september 2026:** visuele verbeteringen.
- **1.2 — september 2026:** 🔴 Aantal ongelezen berichten op het Dock-icoon zolang Vossenpost in het Dock staat (standaard aan, uit te zetten in Instellingen → Algemeen → Geavanceerd). Bij verwijderen: vinkje *Niet meer vragen om bevestiging*; weer aanzetten in Instellingen → Algemeen → Geavanceerd.
- **1.1 — september 2026:** 🛟 Feedback-knop in Instellingen → Over: stuur snel feedback, met systeeminformatie als bijlage, de keuze “Ik wil graag een reactie” en eventueel je instellingen en eigen bestanden (samen tot 22 MB). De knoppen in Over zijn nu even breed. De link in Over opent een portret van de maker in een gouden lijst. Nieuw installatieprogramma (.pkg) in huisstijl; gestart buiten Programma's biedt het vosje aan zichzelf te verplaatsen.

- **1.0 — september 2026:** eerste officiële versie. Eerste versie van de handleiding (installatie, problemen oplossen, functies, tips, FAQ). Mappen, zoeken op de server, later herinneren, acties in meldingen, dagelijks overzicht, meerdere mappen bewaken, leesweergave, envelopje in de menubalk, inloggen met Microsoft/Google (voorbereid), automatische updates, crashrapporten, gouden vraagteken-knop naar deze handleiding. Paneel standaard groter en zelf te vergroten met het greepje rechtsonder. Mail verplaatsen naar een andere map (met zoeken op een paar letters). Vragen zoals Prullenbak legen en Verwijderen in de stijl van de app. Melding en gouden balkje als er een update klaarstaat. Welkomstscherm: account toevoegen in een eigen venster met Opslaan en verder; accountnaam verplicht (rood als hij ontbreekt); terug naar elke eerdere stap. Rode balk bij uitgeschakelde accounts; knop Themakleur. Opvallendere effecten bij gelezen/verwijderen, los aan en uit te zetten; een geopende map wordt bijgewerkt bij nieuwe mail. Zoeken in alle mappen; gouden sleepbalk voor het leesdeel. Mail slepen naar een map. Dagelijks overzicht komt alsnog als de Mac op het tijdstip uit stond. Uitleg bij wit/zwart over het spamfilter van je provider. Nieuw: 📬 Postzak met onzinnige statistieken. Paneel toont ook gelezen mail als die niet verborgen is; vragen vanuit het paneel laten het paneel open; meerdere berichten kiezen met ⇧/⌘-klik. Animatie tijdens het zoeken naar updates (gouden radar of drie andere), met eigen melding als je bij bent; kaartje "Wat is er nieuw" na een update; het vosje in de menubalk springt langer.

7. Copyright

Er was eens een slimme vos die geen zin meer had om door het bos te sluipen. Hij verhuisde naar de menubalk van een Mac, zette een postpet op en besloot voortaan de post in de gaten te houden. Zo werd Vossenpost geboren: de allereerste macOS-app van zijn baasje, Pim Uijttewaal (pimuijttewaal.nl).

© 2026 Pim Uijttewaal.

Het vosje woont op uijttewaal.info, en je haalt hem gratis op in de Mac App Store.

Omdat een vos nooit stilzit, wordt de app regelmatig bijgewerkt. Nieuwe versies krijg je vanzelf via de Mac App Store.

Wil je het vosje iets vertellen, een idee, een wens of een klacht? Fluister het via **Instellingen → Over → 🛟 Feedback**.

Het vosje heeft ook familie. Op uijttewaal.info staan hun verhalen: het familiearchief met blog, fotoalbum, stamboom en gastenboek. Daar vind je ook zijn neefje *The Jumping Fox*, een screensaver die de hele dag over je scherm springt.

…en als hij niet is afgesloten, dan keft hij nog steeds.

Vossenpost / Foxifier · versie / version 1.5.1 (build 12)

Bijgewerkt op 31 oktober 2026 · Updated October 31, 2026
Deze handleiding groeit mee met de app · this manual grows along with the app